



Tauchpumpe Nymphaea STP 8400 12 V - AC 10031



Technische Daten

Leistungsaufnahme P1	100 Watt
Spannung	12 Volt
max. Fördermenge	8.400 l/h
max. Wassersäule	2,4 m
Saugseitiger Anschluss	1 1/4" IG bzw. über das Grobsieb
Druckseitiger Anschluss	1 1/4" AG
Anschlussleitung	10 m mit Stecker
Überlastschutz	Thermoschalter
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie

Verwendung

Die Niedervolt-Tauchpumpe STP 8400 aus der Profi-Serie STP arbeitet im 12 Volt Betrieb und können deshalb auch in Teichen eingesetzt werden, die von Personen genutzt werden (Tauchbecken, Schwimmteiche). Die Pumpen der STP-Serie sind im Gegensatz zu Pumpen der UP-Serie eher für den Umwälz- und Filterbetrieb ausgelegt und verfügen deshalb über eine etwas flachere Pumpenkennlinie mit mehr Förder- volumen, aber geringere maximaler Förderhöhe. Die sind schmutzunempfindlich und können Feststoffe bis 8 mm Korn- gröÙe fördern.

Hinweis

Die regelmäßige Warten/Reinigung/Entkalkung von UP-Tauch- pumpen ist Voraussetzung für den kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb. Es empfiehlt sich, die Pumpe nicht auf den Teichboden, sondern immer etwas erhöht, z. B. auf eine Steinplatte o. ä. aufzustellen, damit die Pumpe außerhalb des Sedimentationsbereiches liegt und es nicht zu einer übermä- ßigen Ansaugung von Schmutzpartikeln kommt.