

Ameisenfrei – Fadenwürmer (Nematoden)

Nematoden der Art *Steinernema feltiae*

Zielorganismus: Ameisen auf Rasenflächen, an Hauswänden und auf Terrassen

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- **Einsatzort:** Freiland
- **Anwendungszeitraum:** April - September
- **Bodentemperatur:** min. 8 °C
- **Wiederholung:** jeweils nach 6 Wochen

Achtung!

Nematoden bei bedecktem Himmel oder in den Abendstunden ausbringen! Nematoden sind sehr UV-empfindlich. Die angemischte Nematodenlösung alle 15 Minuten umrühren. Flächen danach 2 Wochen feucht halten.

AUSBRINGUNG RASEN

1. Packungsinhalt in einem Gefäß mit Wasser laut Tabelle anmischen.

Packungsgröße	Wassermenge
10 Mio. für 10 m ²	1 Liter
50 Mio. für 50 m ²	5 Liter

2. 1 Liter der Lösung in eine 10 Liter Gießkanne geben und mit 9 Litern Wasser auffüllen.
3. Den Gießkanneninhalte auf 10 m² Rasen ausbringen.
4. Den Vorgang entsprechend der Packungsgröße wiederholen.

AUSBRINGUNG HAUSWAND

1. Packungsinhalt in einem Gefäß mit Wasser laut Tabelle anmischen.

Packungsgröße	Wassermenge
10 Mio. für 2 lfm	1 Liter
50 Mio. für 10 lfm	5 Liter

2. 1 Liter der Lösung in eine 10 Liter Gießkanne geben und mit 9 Litern Wasser auffüllen.
3. Den Gießkanneninhalte auf 2 lfm ausbringen.
4. Den Vorgang entsprechend der Packungsgröße wiederholen.

AUSBRINGUNG NESTER

1. Packungsinhalt in einem Gefäß mit Wasser laut Tabelle anmischen.

Packungsgröße	Wassermenge
10 Mio. für max. 10 Nester	5 Liter
50 Mio. für max. 50 Nester	25 Liter

2. Pro Nest 0,5 - 1 l der Nematodenlösung ausbringen.

ERFOLGSKONTROLLE

Nach einigen Wochen sollten die Ameisennester an den ursprünglichen Stellen verschwunden sein.

LAGERUNG

Ameisenfrei ist für die sofortige Ausbringung vorgesehen. Eine Lagerung bei 4 - 10 °C ist kurzfristig möglich (siehe Datum auf der Verpackung).

LEBENSDAUER

Die Nematoden wirken über einen Zeitraum von 4 - 6 Wochen.

GEGENANZEIGEN

Die eingesetzten Nematoden sind für warmblütige Tiere und Menschen ungefährlich. Eine Schädigung von Pflanzen tritt nicht auf.

BIOLOGIE

Mit Hilfe der einheimischen Fadenwürmer (Nematoden) der Art *Steinernema feltiae* können wirkungsvoll Ameisen vertrieben werden, da sie eine Gefahr für die Ameisenlarven darstellen. Die Ameisen werden durch die nur 0,8 mm langen Fadenwürmer so gestört, dass sie ihre Nester mitsamt der Brut in entfernteres Gelände verlegen. Für einen langfristigen Erfolg sollte man die Behandlung nach 6 Wochen wiederholen.